















	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
OLDALFALI SPLIT KLÍMA						
SUMMER 2022-es MODELL						
FSAI-SU-95FE3 / FSOAI-SU-95FE3		2,6 (0,94-3,3)	2,63 (0,94-3,36)	6,3 / 4,0 H	BEÉPÍTETT WIFI-vel Esztétikus, matt beltéri egység; Simogató szellő-, Follow me-, hőszűrő kiszárító-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légterelés; Hideg-katalitikus-, silver ion szűrők, növelt hatékonyságú porszűrő; blue fin bevonatú hőcserélő; komfortos hűtés; erőteljes, gyors hűtés és fűtés; kikapcsolható kijelzőpanel; hűtőköri hiba kijelzés, öndiagnosztika-hibakijelzés	227 384 Ft
FSAI-SU-125FE3 / FSOAI-SU-125FE3		3,4 (1,0-3,77)	3,43 (1,0-3,81)	6,1 / 4,0 H		241 382 Ft
FSAI-SU-185FE3 / FSOAI-SU-185FE3		5,1 (1,25-5,9)	5,13 (1,25-6,08)	6,1 / 4,0 H		379 615 Ft
FSAI-SU-245FE3 / FSOAI-SU-245FE3		6,84 (1,83-7,82)	7,05 (1,85-7,96)	6,5 / 4,0 H GEO		437 358 Ft
COMFORT PLUS						
FSAIF-CP-91AE3 / FSOAIF-CP-91AE3	 R32	2,72 (1,32-3,41)	3,13 (0,88-4,4)	9,5 / 4,6 H GEO	BEÉPÍTETT WIFI-vel Cold Plasma ionizátor, Bio-Hepa szűrő, Párátlanító-, éjszakai-, turbó üzemmód, Aktív tisztító-, Follow me funkció, 8 °C temperáló fűtés, 4 irányú automatikus légterelés, Karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, Fűtés -20 °C külső hőmérsékletig	242 441 Ft
FSAIF-CP-121AE3 / FSOAIF-CP-121AE3		3,51 (1,32-3,96)	3,95 (0,88-4,54)	8,5 / 4,6 H GEO		259 763 Ft
FSAIF-CP-181AE3 / FSOAIF-CP-181AE3		5,27 (1,99-6,12)	5,56 (1,35-6,77)	8,5 / 4,3 H GEO		381 811 Ft
FSAIF-CP-241AE3 / FSOAIF-CP-241AE3		7,03 (2,11-8,2)	7,32 (1,55-8,2)	8,5 / 4,2 H GEO		451 890 Ft
OPCIÓK						
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-120L/F-E	Vezetékes távirányító Comfort Plus sorozathoz				25 990 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár	
ART - DIZÁJN		B: antracit, G: arany, S: ezüst					
FSAUIF-Art-93AE3 - B / G / S		2,64 (1,02-3,22)	2,93 (0,82-3,37)	8,6 / 4,6	H GEO	Wifi csatlakozás-OPCIÓ Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légterelés, Öntisztító funkció, Ionizátor, 1 W fogyasztás stand-by állapotban	338 495 Ft
FSAUIF-Art-123AE3 - B / G / S		3,52 (1,375-4,30)	3,81 (1,065-4,38)	8,5 / 4,6	H GEO	G: Arany, S: Silver (ezüst), vagy B: Antracit szürke színekben	358 618 Ft
OPCIÓK							
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-12B-SET-ART0	FSAIF-ART-..0AE2 sorozathoz				25 990 Ft	
WIFI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG	WIFI-USB-04	Art sorozathoz csatlakoztatható				6 990 Ft	
NORDIC							
FSAIF-Nord-93AE3		2,64 (1,0 - 4,16)	4,10 (0,753 - 7,0)	9,2 / 5,3	H GEO	Wifi csatlakozás Párataralom érzékelő, Cold plasma ionizátor, HEPA szűrő, Silver ion szűrő, Golden fin bevonatú hőcserélő, Hőcserélő kiszáritó funkció, Beépített mozgásérzékelő,	314 873 Ft
FSAIF-Nord-123AE3		3,52 (1,03-4,815)	4,25 (0,753-7,2)	9,2 / 5,3	H GEO	4 irányú légterelés, Erőteljes fűtő-, és hűtőmód, karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, fűtés -30 °C, hűtés -15°C külső hőmérsékletig	349 869 Ft
KAZETTÁS SPLIT KLÍMA							
FSKIF-363AE3/FSOIF-364AE3-3F	 	10,50	11,10	6,1 / 4,0	KIFUTÓ	787 393 Ft	

		Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
FREE MULTI INVERTER (kombinálható inverteres, hőszivattyús multi rendszerek)							
COMFORT PLUS - oldalfali beltéri egységek							
FSAIF-CP-91AE3	 	2,72	3,15	Csak AE3 típusú kültérivel szerelhető !!!	 BEÉPÍTETT WIFI-vel! Fűtésre optimalizált! 4 irányú légterelés, Cold plasma ionizátor, follow me funkció, blue fin bevonatú hőcserélő, kikapcsolható kijelzőpanel	92 651 Ft	
FSAIF-CP-121AE3		3,5	3,95			101 400 Ft	
FSAIF-CP-181AE3		5,3	5,56			142 520 Ft	
Multi kültéri egységek							
FS2MIF-144AE3 duo	 	4,1	4,4	Csak a CP-91, -121, 181AE3 beltérikkel működőképes!!!	309 624 Ft		
FS2MIF-184AE3 duo		5,3	5,57		355 993 Ft		
FS3MIF-274AE3 trio		7,9	8,2		481 977 Ft		
FS4MIF-284AE3 quatro		8,2	8,79		545 844 Ft		
FS4MIF-364AE3 quatro		10,6	11,1		634 208 Ft		
FS5MIF-424AE3 pento		12	13		729 571 Ft		
Az INVERTERES MULTI RENDSZEREK összeállításánál kérje üzletkötőink segítségét!							

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
MONOBLOKK						
FCFC-80GE4-R	 R290	2,35	-	EER: 2,6	Energiaosztály hűtésben: A; fűtés készülékeknél fűtésben: A+; Led kijelző, páratlanító-, éjszakai üzemmód, időzítő funkció, mosható porszűrő,	338 504 Ft
FCFI-100GE4-R		2,93	2,63	EER: 2,6; COP: 3,6		464 488 Ft
FCFI-120GE4-R		3,5	2,93	EER: 2,6; COP: 3,6		515 669 Ft
PÁRÁTLANÍTÓ						
F-DRY202AE4-I	 R290	Teljesítménye: 20 liter / nap		Wifi csatlakozás mindkét típusban! Digitális kijelzés, Páratartalom kijelzés, Szűrőtisztítási igény kijelzése, Időzítés, Porszűrő, Vízsintjelző, Folyamatos vízelvezetési lehetőség, Elpárologtató fagyvédelem, F-DRY202AE4-I típus ionizátorral !	69 029 Ft	
F-DRY301AE4		Teljesítménye: 30 liter / nap			81 277 Ft	
LÉGTISZTÍTÓ						
UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓ						
FKJ225F-A200		180 m3/h		4 fokozatú kompozitszűrő (előszűrő, Hepa szűrő, Aktívzénszűrő, Fotokatalitikus szűrő), longenerátor, UV lámpa, LED kijelző UV-Protect-200 típusban: szagérzékelő UV-Protect-350 típusban: por, hőmérséklet, páratartalom érzékelő, párasító funkció, LED + digitális kijelzés	43 228 Ft	
FKJ420F-A350		400 m3/h			109 370 Ft	
SZŰRŐ UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓHOZ						
4 fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ225F-A200-hoz						7 008 Ft
4 Fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ420F-A350-hez						12 520 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
MOBIL KLÍMA						
FPR-93DE4-R		2,60	2,60		3 funkció: hűtés / fűtés / páratlanítás! Kültéren is elhelyezhető, 3+1 ventilátor fokozat, Komfort befűvő készlet nélkül (opcionális!!!)	165 267 Ft
FPR-123DE4-R		3,50	3,50			176 640 Ft
FPR-143DE4-R		4,00	4,00			188 014 Ft
FP-90GE4-UV-R		2,60	-		Csak hűtős, UV sterilizáló lámpa, hűtés/páratlanítás/ventilátor üzemmód, erőteljes hűtés üzemmód, időzítő	109 274 Ft
FP-92DE4-R		2,60	-		Csak hűtős	118 032 Ft
MOBIL KLÍMA KIEGÉSZÍTŐK						
Hideglevegő befűvő adaptor				Kültéren lévő elhelyezéshez	Csak az FP-hez jó!	4 990 Ft
Fisher double duct kit 002				Kiegészítő szett kétsőves kialakításhoz FP-92DE4-R berendezésekhez	Csak az FP-92D-hez jó!	17 990 Ft
Carbon filter				Aktívszenes finom szűrő	Csak az FPR-hez jó!	6 990 Ft
Csatlakozó adapter				Kétsőves kialakítás esetén	Csak az FPR-hez jó!	7 990 Ft
Fisher double duct kit INDOOR				Kiegészítő szett kétsőves kialakításhoz benti elhelyezésre hűtőskor, kinti elhelyezésre fűtőskor FPR-...-DE4-R berendezésekhez	Csak az FPR-hez jó!	14 990 Ft
Komfort vezérlő-befűvő készlet				Infra távirányítóval és csővéggel	Csak az FPR-hez jó!	24 900 Ft
Csővég				Bajonettzáras csőcsatlakozó végződés	Mindkét típushoz jó!	4 990 Ft
Lapos kifűvő csővégződés				A levegő kivezető csőre	Mindkét típushoz jó!	5 990 Ft
Átvezető adapter				Fali átvezető adapter, záró sapkával (falra, gipszkartonra, ablakra)	Mindkét típushoz jó!	7 990 Ft
Levegőkivezető készlet tolóablakhoz					Mindkét típushoz jó!	8 990 Ft
Ablak szigetelő függöny					Mindkét típushoz jó!	8 990 Ft
Ajtó szigetelő függöny 210x95cm				Ajtó szigetelő függöny mobilklíma kivezetéséhez 210x95cm, téglalap alakú		8 990 Ft




	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP Megjegyzés	Megjegyzés	H-tarifára alkalmas?	Nettó Listaár
OLDALFALI SPLIT KLÍMA							
ECO							
ASYG 07 KPCE / AOYG 07 KPCE		2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,4)	6,7 / 4,0	Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s) 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos üzemmód, éjszakai-, páráltató-, Turbo üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légtérletés	<input checked="" type="checkbox"/>	249 169 Ft
ASYG 09 KPCE / AOYG 09 KPCE		2,5 (0,9-3,0)	2,8 (0,9-3,8)	6,7 / 4,0		<input checked="" type="checkbox"/>	249 169 Ft
ASYG 12 KPCE / AOYG 12 KPCE		3,4 (0,9-3,7)	3,8 (0,9-4,8)	6,3 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	269 291 Ft
Wifi opció: UTY-TFSXH3 (az UTY-TFSXF2 utódja)						USB stick	29 900 Ft
ECO - NAGY HELYSÉGEKBE							
ASYG 18 KLCA / AOYG 18 KLCA		5,2 (0,9-5,5)	6,3 (0,6-6,6)	7,2 / 4,3	10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos üzemmód, éjszakai-, páráltató-, Turbo üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légtérletés	<input checked="" type="checkbox"/>	575 503 Ft
ASYG 24 KLCA / AOYG 24 KLCA		7,1 (0,9-7,7)	8,0 (0,9-9,0)	7,1 / 4,0		<input checked="" type="checkbox"/>	711 986 Ft
STANDARD							
ASYG 07 LMCE / AOYG 07 LMCE		2,0 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-3,4)	6,8 / 4,1	Wifi csatlakozás-OPCIÓ (F)-UTY-IFNXZ1+UTY-XCBXZ2 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-éjszakai-, páráltató-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légtérletés fel-le, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő	<input checked="" type="checkbox"/>	269 291 Ft
ASYG 09 LMCE / AOYG 09 LMCE		2,5 (0,5-3,2)	3,2 (0,5-4,0)	7,0 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	304 287 Ft
ASYG 12 LMCE / AOYG 12 LMCE		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,0 / 4,0		<input checked="" type="checkbox"/>	359 405 Ft
ASYG 14 LMCE / AOYG 14 LMCE		4,0 (0,9-4,3)	5,0 (0,9-6,0)	6,9 / 4,0		<input checked="" type="checkbox"/>	439 020 Ft
Wifi opció: UTY-IFNXZ1 + UTY-XCBXZ2						Csak készülékkel együtt történő vásárlás esetén	20 822 Ft
STANDARD							
ASYG07KMCE / AOYG07KMCC		2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1	Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s) 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20MB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páráltató-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légtérletés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	<input checked="" type="checkbox"/>	270 164 Ft
ASYG09KMCE / AOYG09KMCC		2,5 (0,9-3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	306 427 Ft
ASYG12KMCE / AOYG12KMCC		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4		<input checked="" type="checkbox"/>	354 229 Ft
ASYG14KMCE / AOYG14KMCC		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	445 712 Ft
Wifi opció: UTY-TFSXH3 (az UTY-TFSXF2 utódja)						USB stick	29 900 Ft
STANDARD beépített WIFI-vel							
ASYG07KMCF / AOYG07KMCC		2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1	Beépített wifi-vel!!! 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20MB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páráltató-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légtérletés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	<input checked="" type="checkbox"/>	302 537 Ft
ASYG09KMCF / AOYG09KMCC		2,5 (0,9-3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	342 782 Ft
ASYG12KMCF / AOYG12KMCC		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4		<input checked="" type="checkbox"/>	393 526 Ft
ASYG14KMCF / AOYG14KMCC		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	490 639 Ft
STANDARD - NAGY HELYSÉGEKBE							
ASYG18KMTE / AOYG18KMTE		5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,9-8,7)	7,7 / 4,56	Wifi csatlakozás-OPCIÓ 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20MB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páráltató-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légtérletés fel-le, 4 irányú légtérletés 10°C-os fűtés temperálás	<input checked="" type="checkbox"/>	641 120 Ft
ASYG24KMTE / AOYG24KMTE		7,1 (0,9-8,3)	8,0 (0,9-10,1)	7,28 / 4,18		<input checked="" type="checkbox"/>	791 601 Ft
ASYG30KMTE / AOYG30KMTE		8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2- 11,0)	6,67 / 4,54		<input checked="" type="checkbox"/>	1 072 441 Ft
ASYG36KMTE / AOYG36KMTE		9,4 (2,9 - 10,0)	10,1 (2,7-11,2)	6,14 / 4,52		<input checked="" type="checkbox"/>	1 180 052 Ft
Wifi opció: UTY-TFSXH3 (az UTY-TFSXF2 utódja)						USB stick	29 900 Ft
SZERVER KLÍMA							
ASYH30KMTB / AOYH30KMTB		8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2 - 11,8)	6,68 / 4,5	Wifi csatlakozás - OPCIO Gazdaságos-, éjszakai-, páráltató-, Turbo üzemmód, időzítés Szerver hűtésre is alkalmas! Vezetékes szabályzó csatlakoztatásához az UTY-TWRXZ2 opció is szükséges!!!	<input checked="" type="checkbox"/>	1 072 441 Ft
ASYH36KMTB / AOYH36KMTB		9,4 (2,9 - 10,0)	10,1 (2,7-12,6)	6,1 / 4,5		<input checked="" type="checkbox"/>	1 180 052 Ft
DESIGN KETE - Peal white X White; KETEB - Silver X Dark gray							
ASYG07KETE / AOYG07KETA		2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1	Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s) Elegáns burkolat, a textúra fényhatásra változik, 10 év garancia*, A++/A+ hatékonyság, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páráltató-, Turbo üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légtérletés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 C fűtés temperálás, heti programozású távirányító	<input checked="" type="checkbox"/>	327 909 Ft
ASYG07KETEB / AOYG07KETA		2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	331 409 Ft
ASYG09KETE / AOYG09KETA		2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	375 153 Ft
ASYG09KETEB / AOYG09KETA		2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	377 778 Ft
ASYG12KETE / AOYG12KETA		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4		<input checked="" type="checkbox"/>	433 771 Ft
ASYG12KETEB / AOYG12KETA		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4		<input checked="" type="checkbox"/>	436 395 Ft
ASYG14KETE / AOYG14KETA		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		<input checked="" type="checkbox"/>	543 132 Ft
ASYG14KETEB / AOYG14KETA	4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1	<input checked="" type="checkbox"/>	547 507 Ft		
Wifi opció: UTY-TFSXH3 (az UTY-TFSXF2 utódja)						USB stick	29 900 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP Megjegyzés	Megjegyzés	Nettó Listár
DESIGN						
ASYG 07 KGTE / AOYG 07 KGCA		2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-5,2)	9,1 / 5,3	Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s) 10 év garancia *, szupercsendes vent.fokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlantító-, Turbo üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő, Mozgás-érzékelő szenzor az energiatakarékos üzemmódhoz, Heti programozású távirányító	380 603 Ft
ASYG 09 KGTE / AOYG 09 KGCA		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-5,4)	9,2 / 5,2		406 152 Ft
ASYG 12 KGTE / AOYG 12 KGCA		3,4 (0,9-4,1)	4,0 (0,9-6,1)	9,2 / 5,2		471 262 Ft
ASYG 14 KGTE / AOYG 14 KGCA		4,2 (0,9-4,5)	5,4 (0,9-6,4)	8,3 / 4,5		580 052 Ft
DESIGN beépített Wifi-vel						
ASYG 07 KGTF / AOYG 07 KGCB		2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-5,2)	8,1 / 5,3	Beépített Wifi-vel !!! 10 év garancia *, szupercsendes vent.fokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlantító-, Turbo üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő, Mozgás-érzékelő szenzor az energiatakarékos üzemmódhoz, Heti programozású távirányító	420 647 Ft
ASYG 09 KGTF / AOYG 09 KGCB		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-5,4)	8,9 / 5,2		447 769 Ft
ASYG 12 KGTF / AOYG 12 KGCB		3,4 (0,9-4,1)	4,0 (0,9-6,1)	8,7 / 5,2		516 885 Ft
ASYG 14 KGTF / AOYG 14 KGCB		4,2 (0,9-4,5)	5,4 (0,9-6,4)	7,9 / 4,5		632 371 Ft
NOCRIA X						
ASYG09KXCA/AOYG09KXCA		2,5 (0,6-3,5)	3,6 (0,6-7,1)	8,5 / 5,1	Beépített wifi-vel plazma szűrő, automatikus szűrőtisztító rendszer, komfort fokozó légvető ventilátorok, mozgásérzékelő szenzor	898 338 Ft
ASYG12KXCA/AOYG12KXCA		3,4 (0,6-5,3)	5,0 (0,6-9,0)	8,5 / 5,1		976 203 Ft
ECO MENNYEZETI BERENDEZÉSEK R32 hűtőközeggel						
ABYG 18 KRTA / AOYG 18 KATA	Az ár az UTY-RCRYZI vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékgéteztéssel!	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	menyezeti	Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlantító- üzemmód, négyirányú automatikus légtérrelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 8 kW fölött: frissevegő csatlakozási lehetőség, beépített cseppvizszivattyú-opció	734 500 Ft
ABYG 22 KRTA / AOYG 22 KATA		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	menyezeti		860 500 Ft
ABYG 24 KRTA / AOYG 24 KATA		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	menyezeti		995 600 Ft
ABYG 30 KRTA / AOYG 30 KATA		8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	menyezeti		1 166 400 Ft
ABYG 36 KRTA / AOYG 36 KATA		9,5 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	menyezeti		1 420 900 Ft
ABYG 45 KRTA / AOYG 45 KATA		12,1 (4,0-13,5)	13,3 (4,2-15,5)	menyezeti		1 628 100 Ft
ABYG 36 KRTA / AOYG 36 KQTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fáz., menny.		1 460 700 Ft
ABYG 45 KRTA / AOYG 45 KQTA		12,1 (4,0-13,5)	13,3 (4,2-16,2)	3 fáz., menny.		1 673 800 Ft
STANDARD MENNYEZETI BERENDEZÉSEK R32 hűtőközeggel						
ABYG18KRTA / AOYG18KBTB	Az ár az UTY-RCRYZI vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékgéteztéssel!	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	menyezeti	Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlantító üzemmód, négyirányú automatikus légtérrelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 8 kW fölött: frissevegő csatlakozási lehetőség, beépített cseppvizszivattyú-opció. Különbőség az ECO sorozathoz képest: hosszabb csövezetőség, csendesebb kültéri, energia-hatékonyabb	776 800 Ft
ABYG22KRTA / AOYG22KBTB		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	menyezeti		914 400 Ft
ABYG24KRTA / AOYG24KBTB		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	menyezeti		1 061 100 Ft
ABYG30KRTA / AOYG30KBTB		8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	menyezeti		1 235 200 Ft
ABYG36KRTA / AOYG36KBTB		9,5 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	menyezeti		1 508 000 Ft
ABYG45KRTA / AOYG45KBTB		12,1 (4,0-13,5)	13,3 (4,2-15,5)	menyezeti		1 729 300 Ft
ABYG36KRTA / AOYG36KRTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fáz., menny.		1 552 700 Ft
ABYG45KRTA / AOYG45KRTA		12,1 (4,0-13,5)	13,3 (4,2-16,2)	3 fáz., menny.		1 781 500 Ft
ABYG54KRTA / AOYG54KRTA	13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	3 fáz., menny.	2 023 600 Ft		
PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ BERENDEZÉSEK						
AGYG 09 KVCA / AOYG 09 KVCA	beépített szivárgás érzékelővel és infra szabályzóval	2,50 (0,9-3,5)	3,50 (0,9-5,1)	8,50 / 4,30	szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai- páratlantító- üzemmód, automatikus légtérrelés fel-le, penészálló bevonatú szűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése	537 300 Ft
AGYG 12 KVCA / AOYG 12 KVCA		3,50 (0,9-4,0)	4,50 (0,9-5,3)	8,20 / 4,10		625 100 Ft
AGYG 14 KVCA / AOYG 14 KVCA		4,20 (0,9-5,2)	5,20 (0,9-6,3)	8,10 / 4,00		716 300 Ft




Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP Megjegyzés	Megjegyzés	Nettó Listaár
INVERTERES HŐSZIVATTYÚS MULTI KÉSZÜLÉKEK (2-3-4-5-6 ill. 8 beltéri egységgel) R410A hűtőközeggel					
COMPACT SZOROZAT					
R410A					
ASYG07LMCE	2,05	2,37		10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos- éjszakai-, párártanító-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légtérletés fel-le, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő	97 813 Ft
ASYG09LMCE	2,64	2,99			111 811 Ft
ASYG12LMCE	3,52	3,96			133 683 Ft
ASYG14LMCE	4,1	4,8			179 178 Ft
ASYG18LFCA	5,27	5,86			269 291 Ft
ASYG24LFCC	7,03	7,91			386 527 Ft
Kültéri egységek					
R410A					
AOYG 24LAT3 (3 beltéri)	6,8 (1,5-8,5)	8,0 (1,5-9,2)			710 236 Ft
AOYG 30 LAT4 (4 beltéri)	8,0 (1,6-10,1)	9,6 (1,8-12,0)			844 969 Ft
AOYG 36 LBLA5 (5 beltéri)	10,0 (3,5-12,5)	12,0 (3,5-14,0)			1 168 679 Ft
AOYG 45 LBLA6 (6 beltéri)	12,5 (3,5-14,0)	13,5 (3,5-16,0)			1 619 248 Ft
AOYG 45 LBT8 (8 beltéri)	14,0	16,0			1 312 161 Ft
(A 8 beltéris rendszerhez rendelhető tartozékokat lásd a következő oldalon.)					
Opciók a 8 beltéris rendszerhez (külön rendelhető tartozékok)					
Osztó doboz 2 leigazással		UTP-PY02A			174 200 Ft
Osztó doboz 3 leigazással		UTP-PY03A			192 400 Ft
Leválasztó idom (separation tube)		UTP-SX248A			29 900 Ft
Központi szabályzó (home controller)		UTY-DMMYM			145 100 Ft
SZIMULTÁN MULTI INVERTERES HŐSZIVATTYÚS KÉSZÜLÉKEK R32 hűtőközeggel					
Kazettás beltéri egységek					
AUXG18KVLA	Az ár az UTY-LNTY vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	5,0	5,6		517 400 Ft
AUXG22KVLA		6,5	7,0		521 500 Ft
AUXG24KVLA		7,0	8,0		484 200 Ft
Légesztomázható beltéri egységek					
ARXG18KLLAP	Az ár az UTY-RVNYM vezeték nélküli távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	5,0	5,6		457 700 Ft
ARXG22KMLB		6,5	7,0		341 600 Ft
ARXG24KMLA		7,0	8,0		331 700 Ft
Szimultán multi inverteres kültéri egységek					
AOYG 36 KBTB duo	9,5	10,8	1 fázis	2 x 5 kW-os beltéri	876 300 Ft
AOYG 45 KBTB duo	12,1	13,5		2 x 6,5 kW-os beltéri	1 023 000 Ft
AOYG 54 KBTB duo, trio	13,40	15,50		2 x 7 kW-os beltéri vagy 3 x 5 kW-os beltéri	1 169 800 Ft
AOYG 36 KRTA duo	9,5	10,8	3 fázis	2 x 5 kW-os beltéri	921 000 Ft
AOYG 45 KRTA duo	12,1	13,5		2 x 6,5 kW-os beltéri	1 075 300 Ft
AOYG 54 KRTA duo, trio	13,40	15,50		2 x 7 kW-os beltéri vagy 3 x 5 kW-os beltéri	1 227 700 Ft
Osztóidomok szimultán multi rendszerhez (az osztóidom kötelező)					
UTP-SX236A				2-es osztóidom AOYG36KBTB és AOYG45KBTB-hez	29 900 Ft
UTP-SX354A				3-as osztóidom AOYG54KBTB-hez	29 900 Ft

SYEN KLÍMA - ÁRLISTA



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
Syen Bora Plusz	SOH09BO-E32DA4A2		A++/A+	2,5	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány	171 800
	SOH12BO-E32DA4A2			3,2		178 200
	SOH16BO-E32DA4B2			4,6		297 500
	SOH24BO-E32DA4C			6,2		349 000
Syen Muse	SOH09MU-E32DA1A2		A++/A+	2,7	WiFi, cold plasma, 3D légáram, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	203 100
	SOH12MU-E32DA1D2			3,5		215 300
	SOH18MU-E32DA1D2			5,3		316 300
	SOH24MU-E32DA1A2			7,1		380 500
Syen Multi kültéri	SMH(18)E32DOO		A++/A+	5,3	max 2 beltéri	335 200
	SMH(24)E32DOO			7,0	max 3 beltéri	434 400
Syen Multi Bora Plusz	SMOH09BO-E32DA4A2/I			2,5	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás	75 300
	SMOH12BO-E32DA4A2/I			3,2		82 700
	SMOH16BO-E32DA4B2/I			4,6		90 300

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
Syen UM kazettás	SKH35/A-T		A+/A+	3,5	650x650mm	420 300
	SKH50/A-T		A+/A+	5,0	650x650mm	497 700
	SKH71/A-T		A++/A	7,0	950x950mm	597 300
Syen UM légcsatornás	SLH35/A-T		A++/A+	3,5	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	431 300
	SLH50/A-T		A++/A+	5,0		486 700
	SLH71/A-T		A++/A	7,0		564 000
Syen mobil klíma R290	SHC09SH-E90NA3A			2,5	időzítés, LCD kijelző, kompakt kivitel, infra távírányító, könnyen kezelhető, csak hűtő üzemmód, légáram irányának beállítása	119 400

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

MDV NEXT R32

- 4-irányú automatikus légáram
- Ionizátor
- Wi-Fi előkészítés (opcionális)

- SEER 7.0 / SCOP 4.1
- Follow me

Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
NTA1-026B-SP	NTA-026B-IU	2,6	7,0 (A++)	180 000
	NTI-026B-OU		4,0 (A+)	228 600
NTA1-035B-SP	NTA-035B-IU	3,5	7,0 (A++)	189 000
	NTI-035B-OU		4,1 (A+)	240 030
NTA1-053B-SP	NTA-053B-IU	5,3	7,0 (A++)	285 000
	NTI-053B-OU		4,0 (A+)	361 950
NTA1-071B-SP	NTA-071B-IU	7,1	6,5 (A++)	389 000
	NTI-071B-OU		4,0 (A+)	494 030



NTA1-026B-SP - NTA1-071B-SP

MDV - Kiegészítők

Megnevezés	Típus	Leírás	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
Wi-fi modul MDV NEXT beltérihez	SK105	Opcionális	8 000
		USB csatlakozós Wi-fi modul MDV NEXT-hez	10 160
Fali vezetékes távírányító MDV beltérihez	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes)	29 000
		Távírányító MDV készülékhez	36 830



KJR-29B/BK-E



SK105 wifi modul

Multi kültéri R32

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltérik max száma	Táp-feszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
RM2C-053B-OU	5,3	2	230V - 1 fázis	293 000 372 110
RM3C-079B-OU	7,9	3	230V - 1 fázis	418 000 530 860
RM4C-108B-OU	10,8	4	230V - 1 fázis	521 000 661 670




RM2C-053B-OU - RM4C-108B-OU

Oldalfali multi beltéri R32

Wi-Fi előkészítés (opcionális)

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
NTA-026B-IU	2,6	4-irányú légáram ionizátor	63 000 80 010
NTA-035B-IU	3,5	4-irányú légáram ionizátor	67 000 85 090
NTA-053B-IU	5,3	4-irányú légáram ionizátor	99 000 125 730
NTA-071B-IU	7,1	4-irányú légáram ionizátor	133 000 168 910



NTA-026B-IU - NTA-071B-IU

Xtreme Save R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram
- Csepptálca- és karter fűtés
- ECO mód

Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MG2X-09-SP Wi-Fi modul csepptálca fűtéssel	MSAGAU-09HRFNX MOX102-09HFN8	2,6	7,4 (A++) 4,1 (A+)	210 000 266 700
MG2X-12-SP Wi-Fi modul csepptálca fűtéssel	MSAGBU-12HRFNX MOX102-12HFN8	3,5	7,0 (A++) 4,2 (A+)	222 000 281 940
MG2X-18-SP Wi-Fi modul csepptálca fűtéssel	MSAGCU-18HRFNX MOX301-18HFN8	5,3	7,0 (A++) 4,0 (A+)	342 000 434 340
MG2X-24-SP Wi-Fi modul csepptálca fűtéssel	MSAGDU-24HRFN8 MOX401-24HFN8	7,1	6,4 (A++) 4,0 (A+)	450 000 571 500



MG2X-09-SP - MG2X-24-SP

Xtreme Save Pro R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram
- UV fertőtlenítő
- Csepptálca és karter fűtés
- ECO mód
- 20 °C, A++/A++

Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MGP2X-09-SP Wi-Fi modul Csepptálca fűtéssel UV	MSAGBU-09HRFN8 MOX230-09HFN8	2,6	8,8 (A+++) 4,6 (A++)	249 000 316 230
MGP2X-12-SP Wi-Fi modul Csepptálca fűtéssel UV	MSAGBU-12HRFN8 MOX230-12HFN8	3,5	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	258 000 327 660



MGP2X-09-SP - MGP2X-12-SP

All Easy Pro R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú légáram
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Csepptálca és karter fűtés
- A+++/A++
- Intelligens szem

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MEX-09-SP Wi-Fi modul csepptálca fűtéssel	MSEPBU-09HRFN8 MOX330-09HFN8	2,6	8,6 (A+++) 4,6 (A++)	267 000 339 090
MEX-12-SP Wi-Fi modul csepptálca fűtéssel	MSEPBU-12HRFN8 MOX330-12HFN8	3,5	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	282 000 358 140
MEX-18-SP Wi-Fi modul csepptálca fűtéssel	MSEPBU-18HRFN8 MOX430-18HFN8	5,3	8,5 (A+++) 4,3 (A+)	368 000 467 360
MEX-24-SP Wi-Fi modul csepptálca fűtéssel	MSEPDU-24HRFN8 MOX430-24HFN8	7,1	8,5 (A+++) 4,2 (A+)	476 000 604 520



MEX-09-SP - MEX-24-SP

Csepptálca fűtés Wi-Fi modul

Breezeless+ R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú légáram
- Breezeless funkció
- Exkluzív design
- Csepptálca és karter fűtés
- A+++/A++, csendes működés

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MSF3-09-SP Wi-Fi modulal csepptálca fűtéssel	MSFAAU-09HRFN8 MOX230-09HFN8-BR	2,6	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	306 000 388 620
MSF3-12-SP Wi-Fi modulal csepptálca fűtéssel	MSFAAU-12HRFN8 MOX230-12HFN8-BR	3,5	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	323 000 410 210



MSF3-09-SP - MSF3-12-SP

Oasis Plus R32

- Wi-Fi vezérlés
- Multi funkciós vezérlőpanel
- Szerverhűtés
- Csepptálca fűtés
- A+++/A+++

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MOP3-09-SP Wi-Fi modulal Csepptálca fűtéssel	MSOPBU-09HRFN8 MOX330-09HFN8-OP	2,6	9,3 (A+++) 5,3 (A+++)	356 000 452 120
MOP3-12-SP Wi-Fi modulal Csepptálca fűtéssel	MSOPBU-12HRFN8 MOX330-12HFN8-OP	3,5	9,2 (A+++) 5,3 (A+++)	366 000 464 820



MOP3-09-SP - MOP3-12-SP

GAIA R32

- Wi-Fi vezérlés
- UV fertőtlenítés
- HEPA szűrő
- Csepptálca fűtés
- A+++/A++
- Friss levegőbefűvés

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MGA-09-SP Wi-Fi modulal Csepptálca fűtéssel	GAIA-09HRFN8-I GAIA-09HRFN8-O	2,6	9,2 (A+++) 4,6 (A++)	384 000 487 680
MGA-12-SP Wi-Fi modulal Csepptálca fűtéssel	GAIA-12HRFN8-I GAIA-12HRFN8-O	3,5	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	393 000 499 110



MGA-09-SP - MGA-12-SP

Monosplit kiegészítők

Megnevezés	Modellkód	Leírás	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
Wifi modul	SK105	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul	8 000
			10 160
Fali vezetékes távirányító	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító	29 000
			36 830
Kiegészítő multifunkciós panel (Multi Function Board) Külső indítójel, közösített hibajel vagy központi vezérlési lehetőség kialakításához	MFB01	Xtreme Save 9k/12k/18k	24 000
		Xtreme Save Pro 9k/12k	30 480
	MFB02	Xtreme Save 24k	24 000
			30 480
MFB03	All Easy Pro 9k/12k/18k/24k	27 000	
HEPA szűrő	Hepa szűrő GAJA készülékekhez	oldalfali beltéri egységekhez (a gép tartalmazza, intenzív használat mellett évente ajánlott a cseréje)	6 000
			7 620



KJR-29B/BK-E



SK105 wifi modul

Multisplit kültéri egységek R32

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség/jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
M20H-14HFN8-Q	4,1	2	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	289 000 367 030
M20E-18HFN8-Q	5,2	2	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	332 000 421 640
M30G-21HFN8-Q	6,3	3	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	372 000 472 440
M30A-27HFN8-Q	7,9	3	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	470 000 596 900
M40E-28HFN8-Q(HB)	8,2	4	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	510 000 647 700
M40-36FN8-Q(HB)	10,6	4	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	584 000 741 680
M50E-42HFN8-Q	12,3	5	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	715 000 908 050



M20H-14HFN8-Q - M50E-42HFN8-Q

Multi kültéri kompatibilitás

Fantázia név	XTREME Save	XTREME Save Pro	ALL EASY PRO
Teljesítmény tartomány	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)
M20H-14HFN8-Q 4,1 kW	•	•	•
M20E-18HFN8-Q 5,3 kW	•	•	•
M30G-21HFN8-Q 6,3 kW	•	•	•
M30A-27HFN8-Q 7,9 kW	•	•	•
M40E-28HFN8-Q(HB) 8,3 kW	•	•	•
M40-36FN8-Q(HB) 10,6 kW	•	•	•
M50E-42HFN8-Q 12,4 kW	•	•	•

Xtreme Save multi beltéri R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MSAGAU-09HRFNX	2,6	69 000 87 630
MSAGBU-12HRFNX	3,5	77 000 97 790
MSAGCU-18HRFNX	5,3	107 000 135 890
MSAGDU-24HRFN8	7,1	125 000 158 750



MSAGAU-09HRFNX - MSAGDU-24HRFN8

Xtreme Save Pro multi beltéri R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram
- UV szűrő





Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MSAGBU-09HRFN8	2,6	86 000 109 220
MSAGBU-12HRFN8	3,5	90 000 114 300



MSAGBU-09HRFN8 - MSAGBU-12HRFN8

All Easy Pro multi beltéri R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram
- Intelligens szem

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javaolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MSEPBU-09HRFN8	2,6 	80 000 101 600
MSEPBU-12HRFN8	3,5 	86 000 109 220
MSEPCU-18HRFN8	5,3 	112 000 142 240
MSEPDU-24HRFN8	7,1 	136 000 172 720



MSEPBU-09HRFN8 - MSEPDU-24HRFN8

Kazettás multi beltéri R32

Kompakt méret
Beépített cseppvízszivattyú

Alacsony beépítési magasság
Infra távirányító

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Panel	Jellemzők	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MCA3U-09HRFNX(GA)	2,6	TMBQ-03C3	4-irányú 600 x 600	143 000 181 610
MCA3U-12HRFNX	3,5	TMBQ-03C3	4-irányú 600 x 600	147 000 186 690
MCA3U-18HRFNX	5,3	TMBQ-03C3	4-irányú 600 x 600	163 000 207 010



MCA3U-09HRFNX(GA) - MCA3U-18HRFNX

Légcsatornázható multi beltéri R32

Kompakt méret Alacsony beépítési magasság 40 Pa statikus nyomás Fali vezetékes távszabályzó

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MTIU-09HWFNX(GA)	2,6	162 000 205 740
MTIU-12HWFNX	3,5	166 000 210 820
MTIU-18HWFNX	5,3	176 000 223 520




MTIU-09HWFNX(GA) - MTIU-18HWFNX

Konzol multi beltéri R32

Alul-felül kifúvás Ionizátor iClean Kompakt méret

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MFA2U-12HRFNX(GA)	3,5	132 000 167 640
MFA2U-17HRFNX(GA)	5,0	135 000 171 450



MFA2U-12HRFNX(GA) - MFA2U-17HRFNX(GA)

Multisplit kiegészítők

Megnevezés	Modellkód	Leírás	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
Wi-Fi modul	SK105	Opcionális USB csatlakozós	8 000
		Wi-Fi modul	10 160
Fali vezetékes távirányító	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes)	29 000
		Távirányító	36 830
Kiegészítő multifunkciós panel (Multi Function Board) Külső indítójel, közösített hibajel vagy központi vezérlési lehetőség kialakításához	MFB01	Xtreme Save 9k/12k/18k	24 000
	MFB02	Xtreme Save Pro 9k/12k	30 480
		Xtreme Save 24k	24 000
	MFB03	All Easy Pro 9k/12k/18k/24k	27 000
Wi-Fi modul	WF-60A1	Opcionális Wi-Fi modul	28 000
			35 560
Fali vezetékes távirányító	KJR-120X	Opcionális fali (vezetékes)	42 000
		Távirányító 7kW és < teljesítményű beltériekhez	53 340
Fali vezetékes távirányító	KJR-120C/BW-E	Opcionális fali (vezetékes)	31 000
		Távirányító	39 370



SK105 wifi modul
(oldalfali készülékekhez)



KJR-29B BK-E
(WF-60A1 WIFI modullal
együtt nem használható)



WF-60A1 wifi modul
(kompakt kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



KJR-120X
(standard kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



KJR-120C/BW-E
(kompakt kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)

Kazettás split R32

Kompakt méret

Beépített cseppvízszivattyú

Alacsony beépítési magasság

4-irányú légáram

Modellkód	Beltéri Panel Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MCA3-12HRFN8-SP	MCA3U-12HRFNX	3,5	6,6 (A++)	414 000
	TMBQ-03C3 méret: 600x600		4,1 (A+)	525 780
MCA3-18HRFN8-SP	MOX230U-12HFN8-QD0	5,3	6,3 (A++)	517 000
	MCA3U-18HRFNX		4,0 (A+)	656 590
MCD1-24HRFN8-SP KIFUTÓ	TMBQ4-04A1 méret: 850x850	7,0	6,2 (A++)	646 000
	MOX430U-24HFN8-QD0		4,0 (A+)	820 420
MCD1-24HRFN8-W-SP	MCD1-24HRFNX	7,0	6,2 (A++)	667 000
	TMBQ4-04AWD méret: 850x850		4,0 (A+)	847 090
MCD1-36HRFN8-SP KIFUTÓ	MCD1-36HRFN8	10,5	6,3 (A++)	1108 000
	TMBQ4-04A1 méret: 850x850		4,0 (A+)	1 407 160
MCD1-36HRFN8-W-SP	MOD30U-36HFN8-RD0	10,5	6,3 (A++)	1129 000
	MCD1-36HRFN8		4,0 (A+)	1 433 830
MCD1-48HRFN8-SP KIFUTÓ	TMBQ4-04A1 méret: 850x850	14,0	6,1 (A++)	1 210 000
	MOE30U-48HFN8-RD0		4,0 (A+)	1 536 700
MCD1-48HRFN8-W-SP	MCD1-48HRFNX	14,0	6,1 (A++)	1 231 000
	TMBQ4-04AWD méret: 850x850		4,0 (A+)	1 563 370
MCD1-55HRFN8-SP KIFUTÓ	MCD1-55HRFNX	15,3	6,3 (A++)	1 297 000
	TMBQ4-04A1 méret: 850x850		4,0 (A+)	1 647 190
MCD1-55HRFN8-W-SP	MOE30U-55HFN8-RD0	15,3	6,3 (A++)	1 318 000
	MCD1-55HRFNX		4,0 (A+)	1 673 860



MCA3-12HRFN8-SP - MCD1-36HRFN8-SP



MCD1-48HRFN8-SP - MCD1-55HRFN8-SP

Parapet/menny. split R32

- 4-irányú légáram
- Infra távirányító
- Mennyezetre és oldalfalra is szerelhető

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MUE-18HRFN8-SP	MUE-18HRFNX	5,4	6,2 (A++)	563 000
	MOX330U-18HFN8-QD0		4,0 (A+)	715 010
MUE-24HRFN8-SP	MUE-24HRFNX	7,1	6,5 (A++)	659 000
	MOX430U-24HFN8-QD0		4,0 (A+)	836 930
MUE-36HRFN8-SP	MUE-36HRFNX	10,6	6,2 (A++)	1 076 000
	MOD30U-36HFN8-RD0		4,0 (A+)	1 366 520
MUE-48HRFN8-SP	MUE-48HRFNX	14,0	6,1 (A++)	1 190 000
	MOE30U-48HFN8-RD0		4,0 (A+)	1 511 300
MUE-55HRFN8-SP	MUE-55HRFNX	15,3	6,1 (A++)	1 260 000
	MOE30U-55HFN8-RD0		4,0 (A+)	1 600 200



MUE-18HRFN8-SP -
MUE-36HRFN8-SP



MUE-48HRFN8-SP -
MUE-55HRFN8-SP

Légcsatornázható split R32

Kompakt méret
 Alacsony beépítési magasság
 12k, 18k, 24k: 25Pa, 36k: 37Pa, 48k/55k: 50Pa névleges statikus nyomás

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár bruttó Ft nettó Ft
MTI-12HWFN8-SP	MTIU-12HWFNX	3,5	5,6 (A+)	433 000
	MOX230-12HFN8-QD0			
MTI-18HWFN8-SP	MTIU-18HWFNX	5,3	6,1 (A++)	530 000
	MOX330U-18HFN8-QD0			
MTI-24HWFN8-SP	MTIU-24HWFNX	7,1	6,1 (A++)	685 000
	MOX430U-24HFN8-QD0			
MTI-36HWFN8-SP	MTIU-36HWFNX	10,5	6,1 (A++)	1 085 000
	MOD30U-36HFN8-RD0			
MTI-48HWFN8-SP	MTIU-48HWFNX	14,1	6,1 (A++)	1 209 000
	MOE30U-48HFN8-RD0			
MTI-55HWFN8-SP	MTIU-55HWFNX	16,1	6,1 (A++)	1 283 000
	MOE30U-55HFN8-RD0			


 MTI-12HWFN8-SP -
MTI-36HWFN8-SP

 MTI-48HWFN8-SP -
MTI-55HWFN8-SP

Nagy telj. légcsat. split R410A

Vezetékes távirányító
R410A hűtőközeg
 3-fázisú tápfeszültség

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MHC-96HWD1N1(A)	MHC-96HWD1N1(A)	28,0	3 fázisú (400V), külső statikus nyomás (ESP) 150 Pa	2 392 000
	MOUA-96HD1N1-R			



MHC-96HWD1N1(A)

Konzol split R32

Ionizátor
R32 hűtőközeg
 iClean

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MFA2-12HRFN8-SP	MFA2U-12HRFNX(GA)	3,5	Breeze away, 1 fázis, csepptálca- karterfűtés	399 000
	MOX230-12HFN8-QD0			
MFA2-17HRFN8-SP	MFA2U-17HRFNX(GA)	5,0	Breeze away, 1 fázis, csepptálca- karterfűtés	489 000
	MOX330U-18HFN8-QD0			


 MFA2-12HRFN8-SP -
MFA2-17HRFN8-SP

Csepptálca fűtés
 Gyári beépített karterfűtés

Single split kiegészítők

	Modellkód	Jellemzők	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
Fali vezetékes távirányító	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító	29 000 36 830
Fali vezetékes távirányító	KJR-120X	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító	42 000 53 340
Fali vezetékes távirányító	KJR-120C/BW-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító	31 000 39 370
Wi-Fi modul	WF-60A1	Opcionális Wi-Fi modul	28 000 35 560
Wi-Fi modul	SK105	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul	8 000 10 160



KJR-29B BK-E
(WF-60A1 WIFI modulal
együtt nem használható)



KJR-120X
(standard kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



KJR-120C/BW-E
(kompakt kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)









WF-60A1 wifi modul
(kompakt kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



SK105 wifi modul
(nem kompakt kazettás
készülékekhez)

Single kültérik R32

-  Karterfűtés
-  Cseptálcáfűtés
-  Univerzális WI-FI(opcionális)
-  5 fokozatú kültéri ventilátor
-  R32 hűtőközeg

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemzők	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MOX230-12HFN8-QD0	3,5 	1 Fázis	267 000 339 090
MOX330U-18HFN8-QD0	5,3 	1 Fázis	354 000 449 580
MOX430U-24HFN8-QD0	7,1 	1 Fázis	446 000 566 420
MOD30U-36HFN8-RD0	10,6 	3 Fázis	835 000 1 060 450
MOE30U-48HFN8-RD0	14,1 	3 Fázis	915 000 1 162 050
MOE30U-55HFN8-RD0	16,1 	3 Fázis	975 000 1 238 250



MOX230-12HFN8-QD0 -
MOD30U-36HFN8-RD0



MOE30U-48HFN8-RD0 -
MOE30U-55HFN8-RD0

Hővisszanyerős szellőztető

Nagy hatékonyságú hőcserélő
Alacsony zajszint

Bypass funkció
Centrifugális ventilátor

HRV standard távszabályzóval

Modellkód	Névleges (max) légszállítás [m ³ /h] Tápfeszültség	Jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
HRV-D200(B)	KJR-27B/E távirányítóval 200 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa (méretezést igényel), Ø144 csatlakozó	495 000 628 650
HRV-D300(B)	KJR-27B/E távirányítóval 300 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa (méretezést igényel), Ø144 csatlakozó	518 000 657 860
HRV-D400 (B)	KJR-27B/E távirányítóval 400 m ³ /h 230V - 1 fázis	110 Pa (méretezést igényel), Ø198 csatlakozó	548 000 695 960
HRV-D500(B)	KJR-27B/E távirányítóval 500 m ³ /h 230V - 1 fázis	110 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	698 000 886 460
HRV-D800(B)	KJR-27B/E távirányítóval 800 m ³ /h 230V - 1 fázis	155 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	836 000 1 061 720
HRV-D1000(B)	KJR-27B/E távirányítóval 1000 m ³ /h 230V - 1 fázis	145 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	1 065 000 1 352 550
HRV-D1500(B)	KJR-27B/E távirányítóval 1500 m ³ /h 230V - 1 fázis	180 Pa (méretezést igényel), 346x326 csatlakozó	1 574 000 1 998 980
HRV-D2000(B)	KJR-27B/E távirányítóval 2000 m ³ /h 230V - 1 fázis	180 Pa (méretezést igényel), 346x326 csatlakozó	1 633 000 2 073 910



HRV-D200(B) - HRV-D1000(B)



KJR-27B/E



HRV-D1500(B) - HRV-D2000(B)

HRV fejlesztett távszabályzóval

HRV-D200(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 200 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa (méretezést igényel), Ø144 csatlakozó	526 000 668 020
HRV-D300(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 300 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa (méretezést igényel), Ø144 csatlakozó	549 000 697 230
HRV-D400(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 400 m ³ /h 230V - 1 fázis	110 Pa (méretezést igényel), Ø198 csatlakozó	579 000 735 330
HRV-D500(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 500 m ³ /h 230V - 1 fázis	110 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	729 000 925 830
HRV-D800(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 800 m ³ /h 230V - 1 fázis	155 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	867 000 1 101 090
HRV-D1000(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 1000 m ³ /h 230V - 1 fázis	145 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	1 096 000 1 391 920
HRV-D1500(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 1500 m ³ /h 230V - 1 fázis	180 Pa (méretezést igényel), 346x326 csatlakozó	1 605 000 2 038 350
HRV-D2000(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 2000 m ³ /h 230V - 1 fázis	180 Pa (méretezést igényel), 346x326 csatlakozó	1 664 000 2 113 280



HRV-D200(B) - HRV-D1000(B)



WDC-120G/WK



HRV-D1500(B) - HRV-D2000(B)

Osztott (split) hőszivattyú R32

- Dc inverter
- 25 Külső hőmérsékletig
- Üzem mód prioritás
- Időjáráskövető szabályzás
- Beépített fűtőbetéttel
- Wi-Fi és csepptálca fűtés

Modellkód	Kültéri Beltéri	Fűtőtélj. / SCOP Hűtőtélj. / SEER	Fűtőbetét Tápfeszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MHA-V6W/D2N8-B	MHA-V6W/D2N8-B	6,2 kW / 4,95	3 kW fűtőbetét	1 540 000
	HB-A60/CD30GN8-B	7,0 kW / 8,21	230V - 1 fázis	1 955 800
MHA-V8W/D2N8-B	MHA-V8W/D2N8-B	8,3 kW / 5,21	3 kW fűtőbetét	1 684 000
	HB-A100/CD30GN8-B	7,4 kW / 5,83	230V - 1 fázis	2 138 680
MHA-V10W/D2N8-B	MHA-V10W/D2N8-B	10,0 kW / 5,19	3 kW fűtőbetét	1 877 000
	HB-A100/CD30GN8-B	8,2 kW / 5,98	230V - 1 fázis	2 383 790
MHA-V12W/D2N8-B	MHA-V12W/D2N8-B	12,1 kW / 4,81	9 kW fűtőbetét	2 225 000
	HB-A160/CDS90GN8-B	11,6 kW / 4,89	230V - 1 fázis	2 825 750
MHA-V16W/D2N8-B	MHA-V16W/D2N8-B	16,0 kW / 4,62	9 kW fűtőbetét	2 390 000
	HB-A160/CDS90GN8-B	14,0 kW / 4,69	230V - 1 fázis	3 035 300
MHA-V12W/D2RN8-B	MHA-V12W/D2RN8-B	12,1 kW / 4,81	9 kW fűtőbetét	2 411 000
	HB-A160/CDS90GN8-B	11,6 kW / 4,86	400V - 3 fázis	3 061 970
MHA-V16W/D2RN8-B	MHA-V16W/D2RN8-B	16,0 kW / 4,62	9 kW fűtőbetét	2 451 000
	HB-A160/CDS90GN8-B	14,0 kW / 4,67	400V - 3 fázis	3 112 770

HB-A60/CD30GN8-B
HB-A160/CDS90GN8-B



MHA-V6W D2N8-B -
MHA-V16W/D2RN8-B

Monoblokk hőszivattyú R32

- Dc inverter
- 25 Külső hőmérsékletig
- Üzem mód prioritás
- Időjáráskövető szabályzás
- Beépített fűtőbetéttel
- Wi-Fi és csepptálca fűtés

Modellkód	Fűtőtélj. / SCOP Hűtőtélj. / SEER	Fűtőbetét Tápfeszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MHC-V6W/D2N8-BE30	6,35 kW / 4,95	3 kW fűtőbetét	1 371 000
	7,00 kW / 5,34	230V - 1 fázis	1 741 170
MHC-V8W/D2N8-BE30	8,40 kW / 5,21	3 kW fűtőbetét	1 473 000
	7,45 kW / 5,83	230V - 1 fázis	1 870 710
MHC-V10W/D2N8-BE30	10,0 kW / 5,19	3 kW fűtőbetét	1 617 000
	8,2 kW / 5,98	230V - 1 fázis	2 053 590
MHC-V12W/D2N8-BE30	12,1 kW / 4,81	3 kW fűtőbetét	2 166 000
	11,5 kW / 4,89	230V - 1 fázis	2 750 820
MHC-V16W/D2N8-BE30	15,9 kW / 4,62	3 kW fűtőbetét	2 201 000
	14,0 kW / 4,69	230V - 1 fázis	2 795 270
MHC-V12W/D2RN8-BER90	12,1 kW / 4,81	9 kW fűtőbetét	2 196 000
	11,5 kW / 4,86	400V - 3 fázis	2 788 920
MHC-V16W/D2RN8-BER90	15,9 kW / 4,62	9 kW fűtőbetét	2 278 000
	14,0 kW / 4,67	400V - 3 fázis	2 893 060
MHC-V22W/D2RN8 HAMAROSAN ELÉRHETŐ	22,0 kW / 4,53	400V - 3 fázis	3 260 000
	23,0 kW / 5,67	400V - 3 fázis	4 140 200
MHC-V30W/D2RN8	30,1 kW / 4,19	400V - 3 fázis	3 364 000
	29,5 kW / 4,49	400V - 3 fázis	4 272 280



MHC-V6W D2N8-BE30 -
MHC-V16W/D2N8-BE30



MHC-V22W/D2RN8
MHC-V30W/D2RN8


Csepptálca fűtés Wi-Fi modul

Beépített HMV tárolós split R32

- Dc inverter
- 25 Külső hőmérsékletig
- Üzem mód prioritás
- Időjáráskövető szabályzás
- Beépített fűtőbetéttel
- Wi-Fi és csepptálca fűtés

Modellkód	Kültéri Beltéri	Fűtőtélj. / SCOP Hűtőtélj. / SEER	Fűtőbetét Tápfeszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft	
**MHA-V6W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V6W/D2N8-B	6,2 kW / 4,95		3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	2 804 000
	HBT-A100/190CD30GN8-B	6,55 kW / 8,21			
***MHA-V6W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V6W/D2N8-B	6,2 kW / 4,95		3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 159 000
	HBT-A100/240CD30GN8-B	7,4 kW / 5,83			
**MHA-V8W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V8W/D2N8-B	8,3 kW / 5,21		3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	2 843 000
	HBT-A100/190CD30GN8-B	6,55 kW / 8,21			
***MHA-V8W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V8W/D2N8-B	8,3 kW / 5,21		3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 198 000
	HBT-A100/240CD30GN8-B	11,6 kW / 4,89			
**MHA-V10W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V10W/D2N8-B	10,0 kW / 5,19		3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 036 000
	HBT-A100/190CD30GN8-B	6,55 kW / 8,21			
***MHA-V10W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V10W/D2N8-B	10,0 kW / 5,19		3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 391 000
	HBT-A100/240CD30GN8-B	11,6 kW / 4,86			
***MHA-V12W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V12W/D2N8-B	12,1 kW / 4,81		3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 485 000
	HBT-A160/240CD30GN8-B	14,0 kW / 4,67			
***MHA-V16W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V16W/D2N8-B	16,0 kW / 4,62		3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 650 000
	HBT-A160/240CD30GN8-B	11,6 kW / 4,89			
***MHA-V12W/ D2RN8-B -IWT240	MHA-V12W/D2RN8-B	12,1 kW / 4,81		3 kW fűtőbetét 400V - 3 fázis	3 671 000
	HBT-A160/240CD30GN8-B	14,0 kW / 4,69			
***MHA-V16W/ D2RN8-B -IWT240	MHA-V16W/D2RN8-B	16,0 kW / 4,62		3 kW fűtőbetét 400V - 3 fázis	3 711 000
	HBT-A160/240CD30GN8-B	11,6 kW / 4,86			

HBT-A100/190CD30GN8-B -
HBT-A160/240CD30GN8-B



MHA-V6W D2N8-B -
MHA-V16W/D2RN8-B

* IWT (Integrated Water Tank) = Beépített HMV tároló

** 190 literes beépített melegvíz tárolóval

*** 240 literes beépített melegvíz tárolóval



Csepptálca fűtés



Wi-Fi modul

HMV termelő hőszivattyú R134a

Modellkód	Fűtőtelj. / COP Hűtőtelj. / EER A7W35/A35W7	Fűtőbetét Tápfeszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
RSJ-15/190RDN3-F	1,5 kW / 3,86 (A+) - / -	230V - 1 fázis, 190 literes tartály, szolár csőkígyó nélkül	792 000 1 005 840
RSJ-35/300RDN3-FI	3,0 kW / 4,34 (A+) - / -	230V - 1 fázis, 300 literes tartály, szolár csőkígyó nélkül	965 000 1 225 550



RSJ-15/190RDN3-F -
RSJ-35/300RDN3-FI

GREE KLÍMA - ÁRLISTA



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
Pulse	GWH09AGA-K6DNA1A		A++/A+	2,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor, könnyű szerelhetőség	203 000
	GWH12AGB-K6DNA1A		A++/A+	3,2		215 100
	GWH18AGD-K6DNA1D		A++/A+	4,6		312 900
	GWH24AGD-K6DNA1C		A++/A+	6,2		386 600
Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	223 200
	GWH12ACC-K6DNA1F		A++/A+	3,5		239 300
	GWH18ACDXF-K6DNA1A		A++/A+	5,3		346 000
	GWH24ACE-K6DNA1I		A++/A+	7,1		420 900
Dark X	GWH09ACC-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	240 500
	GWH12ACC-K6DNA1F		A++/A+	3,5		257 400
	GWH18ACDXF-K6DNA1A		A++/A+	5,3		360 900
Smart R	GWH09AUCXB-K6DNA2A		A+++ / A++	2,7	Mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, fűtés -25°C külső hőmérsékletig, kompresszor karter és cseptálca fűtés	253 100
	GWH12AUCXB-K6DNA2A		A++/A+	3,5		269 600
	GWH18AUDXD-K6DNA2A		A++/A+	5,3		374 000
	GWH24AUDXF-K6DNA2A		A++/A+	7,1		430 600
Amber UV	GWH09YCXB-K6DNA1C		A+++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, I-Feel, UV szűrő, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	264 600
	GWH12YCXD-K6DNA1B		A+++ / A+	3,5		276 600

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

GREE KLÍMA - ÁRLISTA



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
G-Tech PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGKONDITIONÁLÓK	GWH09AECXB-K6DNA1A		A+++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, könnyű szerelhetőség, extra csendes	276 500
	GWH12AECXD-K6DNA1A		A+++ / A++	3,5		287 500
Amber Royal PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGKONDITIONÁLÓK	GWH09YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	353 900
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	3,5		370 500
	GWH18YE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		420 300
Silver X PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGKONDITIONÁLÓK	GWH09ACC-S6DBA1A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri csepptalca	365 000
	GWH12ACC-S6DBA1A		A++ / A++	3,5		392 600
	GWH18ACE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		436 900
Champagne X PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGKONDITIONÁLÓK	GWH09ACC-S6DBA1A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri csepptalca	376 000
	GWH12ACC-S6DBA1A		A++ / A++	3,5		403 700
	GWH18ACE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		448 000
U-Crown Silver KIFUTÓ MODELL PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGKONDITIONÁLÓK	GWH09UB-K6DNA4A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes	436 900

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

GREE KLÍMA - ÁRLISTA



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
Multi kültéri	GWHD(14)NK600		A++/A+	4,1	max 2 beltéri	318 000
	GWHD(18)NK600		A++/A+	5,3	max 2 beltéri	345 800
	GWHD(24)NK600		A++/A+	7,1	max 3 beltéri	458 100
	GWHD(28)NK600		A++/A+	8,0	max 4 beltéri	490 900
	GWHD(36)NK600		A++/A+	10,6	max 4 beltéri	627 900
	GWHD(42)NK600		A++/A+	12,1	max 5 beltéri	751 900
„Y” elágazó idom	FQ01A/A				elágazó idom pár	20 400
Multi beltéri kazettás	GKH(12)EB-K6DNA5A/I			3,5	650x650mm	180 400
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I			5,0	650x650mm	203 300
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I			7,0	950x950mm	222 500
Multi beltéri légcsatornás	GFH(09)CA-K6DNA1B/I			2,65	programozható, hibakód memória	172 400
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I			3,5		185 700
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I			5,0		214 900
Multi beltéri parapet	GTH(09)CA-K6DNA1A/I			2,6	programozható, hibakód memória	172 200
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I			3,5		186 300
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I			4,5		215 600
Multi beltéri konzol	GEH09AA-K6DNA1E/I			2,7	WiFi, I-Feel, 8°C-os temperálás	179 600
	GEH12AA-K6DNA1E/I			3,5		194 300
	GEH18AA-K6DNA1E/I			5,2		227 100

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

GREE KLÍMA - ÁRLISTA



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
Multi beltéri Pulse	GWH07AGA-K6DNA1A/I			2,35	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	76 100
	GWH09AGA-K6DNA1A/I			2,5		82 000
	GWH12AGB-K6DNA1A/I			3,2		90 100
	GWH18AGD-K6DNA1A/I			4,6		102 000
	GWH24AGD-K6DNA1A/I			6,2		113 600
Multi beltéri Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	87 300
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		95 900
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		108 100
Multi beltéri Dark X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	99 500
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		110 600
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		127 200
Multi beltéri Silver X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	99 500
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		110 600
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		127 200
Multi beltéri U-Crown	GWH12UB-K6DNA4A/I			3,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperá- lás, extra csendes (kifutó termék)	164 700
	GWH18UC-K6DNA4A/I			5,3		186 900

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

GREE KLÍMA - ÁRLISTA



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
UM kazettás	GUD35T/A-T		A+/A+	3,5	650x650mm	470 100
	GUD50T/A-T		A+/A+	5,0		547 500
	GUD71T/A-T		A++/A	7,0		624 900
	GUD100T/A-T		A+/A	10		807 400
	GUD125T/A-T		A+/A	12		995 400
UM légcsatornás	GUD35PS/A-T		A++/A+	3,5	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	486 700
	GUD50PS/A-T		A++/A+	5,0		518 700
	GUD71PS/A-T		A++/A	7,0		602 700
	GUD100PHS/A-T		A++/A	10		774 200
	GUD125PHS/A-T		A++/A	12		962 200
	GUD160PHS/A-T		A++/A	16		1 371 500
UM Parapet	GUD50ZD/A-T		A++/A+	5,0	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	525 400
	GUD71ZD/A-T		A++/A	7,0		619 400
	GUD125ZD/A-T		A++/A	12		918 000
Konzol	GEH09AA-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, -22°C-os fűtési működési tartomány	322 200
	GEH12AA-K6DNA1A		A++/A+	3,5		346 300
	GEH18AA-K6DNA1F		A++/A+	5,2		431 300

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

GREE KLÍMA - ÁRLISTA












Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
Ablakklíma	GJC09AF-E6RNB3A		A++	2,6	infra távirányító, programozható, csak hűtés	187 000
Párátlanító Daisy R290	GDN20AV-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (20l/nap)	81 300
Párátlanító Daisy R290	GDN40AW-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (40l/nap)	104 300
Mobilklíma Moma R290	GPH12AN-K5NNA1A		A/A	3,5	időzítés, LCD kijelző, infra távirányító, WiFi, Hőszivattyús	152 300
Légtisztító Eagle	GCF350ASNA		A/-		aktív szénzsűrő, HEPA, WiFi, Szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató, 350 m ³ /h	121 900
Légtisztító Hawk	GCF450DKNA		A/-		aktív szénzsűrő, HEPA, WiFi, szag- és porszen- zor, Air detect funkció, levegőminőség kijelzése színnel, 450 m ³ /h	275 300

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

GREE KLÍMA - ÁRLISTA



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
Szűrőkészlet 4db	SZH4		magasoldalfali	tartalma: 1db fotokatalitikus szűrő, 1db aktív szén szűrő, 1db katechin szűrő, 1 db ezüst ion szűrő	5 000
Fali vezetékes távirányító	XK76		magasoldalfali, multi (kivéve U-Crown)	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	43 300
Fali vezetékes távirányító	XK75		U-Match	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	45 900
Fali vezetékes távirányító	XK117		U-Match	standard fali kijelző	23 100
Központi vezérlő	CE50-24/E		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	központi vezérlő, LCD kijelző, max. 16 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	341 600
Központi vezérlő	CE52-24/F(C)		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	központi vezérlő, színes érintős kijelző, max. 36 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	575 800
Mini Modbus Gateway	ME50-00/EG(M)		U-Match	kommunikációs modul U-Match berendezések központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	15 200
Dry-Contact	MK010		magasoldalfali, multi (kivéve U-Crown)	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	12 700
Dry-Contact	MK03		U-Match	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	12 700

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
Bővített Dry-Contact modul	ME30-42/E1		U-Match	indítás és leállítás lehetősége, egyéb ki- és bemenetek (üzemjel, hibajel, hűtés-fűtés átváltás stb.)	31 900
Bacnet Gateway	ME30-44/D1(B)		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	épületfelügyeletre csatlakozás lehetősége (XK76 vagy ME50 szükséges)	255 900
WiFi modul	ME31-00/C4		U-Match	WiFi-s távoli elérés a GREE+ alkalmazáson keresztül	31 900
Csepptálca	KCST850		maximum kültéri szélesség: 850 mm	850x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal	43 500
	KCST1050		maximum kültéri szélesség: 1050 mm	1050x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal	49 600
Csepptálca fűtő kábel termosztáttal 3m	CSTFT3		Nem téliesített berendezések utólagos téliesítésére	fix teljesítményű (40 W/m) szilikon fűtőkábel, 3 méteres aktív fűtőfelülettel, mechanikus hőfokszabályozó, kapcsolási tartomány: -35/+35°C	11 300

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.